

Index

Symbole

\$AddWarningsInline 255
\$AdminAddress 254
\$AdminName 254
\$ClamdSock 253
\$CSSHost 252
\$DaemonAddress 255
\$FprotDHost 252
\$SophieSock 252
\$Stupidity 255
\$TrophieSock 253

Zahlen

510 Software Group 125

A

Abmahnung 314
Alias 255
AMaViS 179
amavis 180
amavisd 181
amavisd.conf 190
Amavisd-new 43, 61, 99, 171, 179, 332
 Statistiken 211
amavis-ng 181
amavis-perl 181
Amavis-stats 211, 333
Anhänge
 filtern mit Amavisd-new 201
 filtern mit Exim 57
 filtern mit MailScanner 231
 filtern mit Procmail 299
Annoyance-Filter 276

ausgehende E-Mail 21
Autowhitelisting 16
 in SpamAssassin 74
 Konfiguration 94

B

Backdoor 6
Bayes, Thomas 74
Bayes-Datenbank und Amavisd-new 192
Bayes-Filter 16
 in SpamAssassin 74
 Konfiguration 92
 mit Mozilla Thunderbird 277
 mit POPFile 271
BDSG 315
BIND 133
Blacklist 18
 in Procmail 297
 in SpamAssassin 89
BogoFilter 276
Bundesdatenschutzgesetz 315
Bundesgerichtshof 313

C

Callbacks 253
Cancelbots 2
Canter, Laurence 2
CBL 123
cdcc 147
ClamAssassin 174
ClamAV 162, 245, 334
 als POP3-Proxy 268
 mit KMail 276
clamd 163

clamd.conf 167, 168
clamscan 163
ClamMail 268
clamscan 163
Clarence L. Thomas IV 2
Client-basierte Erkennung 13
Closed Source-Software 9
Cloudmark 148
Composite Block List 123
Computersabotage 314
CRM114 16
cron 112
current.cvd.clamav.net 165

D

daily.cvd 164
DATA (SMTP-Befehl) 322
database.clamav.net 165
Dateitypprüfungen 254
Datenschutz 315
db.local.clamav.net 165
DCC 17, 142
dccifd 144, 145
dccm 147
dccproc 143
Debian GNU/Linux 331
defang_warning 254
Delivery Status Notification 196
Distributed Checksum Clearinghouse 142,
334
Distributed Sender Blackhole List 124
Distributed Server Boycott List 124
DNS-basierte Blackhole-Liste 115
DNSBL 17, 24, 115, 322
mit MailScanner 239
mit Procmail 300
und Fetchmail 261
DSBL 124
DSPAM 265
Dynamische IP-Adresse
in DNSBL 119, 121
dynamisches Erkennungssystem 16

E

EHLO (SMTP-Befehl) 321
EICAR-Testvirus 162
Eigene Regeldateien 220
Emacs und Hashcash 150

E-Mail-Client 271
Envelope 323
Envelope-Absender 323
Envelope-Empfänger 323
Eudora 280
Europäische Datenschutzrichtlinie 313
Evolution 272
Exim 43, 335
Absender-Verifikation 51, 53
ACL 45, 128
und Amavisd-new 186
Callout 53
und ClamAV 171
Content-Scanning 55
und DCC 146
DNSBL 50, 127
Dollarzeichen 58
Empfänger-Verifikation 52
Greylisting 140
Header einfügen 48
Listentrennzeichen 58
local_scan() 48, 60
Log-Meldung 48, 54, 55
und MailScanner 215
MIME 55
und Procmail 290
Router 44
und SpamAssassin 100, 101
und SPF 154
Transports 45
Virenscannen 58
Exiscan 55
EXPN (SMTP-Befehl) 323
in Sendmail 63

F

Falsche Negative 13
Falsche Positive 12
false negatives 13
false positives 12
Fedora Core 331
Fernmeldegeheimnis 315, 316
Fetchmail 260, 336
Field, Julian 213
file 202
filter 254
filter_begin 254
filter_initialize 253
filter_multipart 254

.forward-Datei 291
Free Software Foundation 9
FreeBSD 332
Freie Software 9
FreshClam 165
freshclam 166
freshclam.conf 167, 169
From-Header 323

G

Gateway 14, 114
gefälschte Absenderadresse 153, 156
Gentoo Linux 332
Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb 313
gewichtete Regelsätze 15
GLD 140
GMX 276
GraphDefang 337
Graphdefang 255
Greylisting 137
mit DCC 143, 146

H

Ham 3
Hashcash 149
HELO (SMTP-Befehl) 320
in Exim 51
in Postfix 30, 36
in Sendmail 63
HELP (SMTP-Befehl) 324
Honey-Pot 142, 156
Hormel Foods Inc 3
HTML-E-Mail 272
in Eudora 282
in Evolution 272
in KMail 275
in Mozilla Thunderbird 277
in Outlook 284
in Outlook Express 286
mit P3Scan filtern 267

I

IANA 203
IMAP 259, 319
iX 302

J

juristische Aspekte 313

K

KEEP_FAILED_DIRECTORIES 249
KMail 273
Konfiguration 219

L

lernendes Erkennungssystem 16
libclamav 162
local.cf und MailScanner 240

M

m4 62
Mail 78, 79, 154
MAIL (SMTP-Befehl) 321
Mail Delivery Agent 289
Mail Transport Agent 23
Maildir 112
mit Procmail 294
MailScanner 213, 337
MailScanner.conf 219, 220
main.cf 26
main.cvd 164
Malware 4
Mandriva Linux 332
MAPS 121
MARID 155
master.cf 26
Mbox 111
mit Procmail 294
md_graphdefang_log_enable 255
MDA 289
Microsoft 155
Microsoft Office 282
Milter 69
für ClamAV 172
für Greylisting 141
für SpamAssassin 104
für SPF 155
Milter-greylist 141
Milter-Plugin 245
MIMEDefang 245, 337, 338
mimedefang.conf 248
mimedefang.pl 248
mimedefang.pl.conf 251

mimedefang-filter 248, 253
Monty Python's Flying Circus 3
Mozilla Thunderbird 276
MTA 23
Multistage-Relay 120
Mutt 277
 und Hashcash 150
MX_BUSY 251
MX_EMBED_PERL 249
MX_FLUSH_STATS 250
MX_IDLE 251
MX_LOG 249
MX_MAXIMUM 251
MX_MIN_SLAVE_DELAY 250
MX_MINIMUM 250
MX_QUEUE_SIZE 251
MX_QUEUE_TIMEOUT 251
MX_RECIPIENT_CHECK 249
MX_RELAY_CHECK 249
MX_SENDER_CHECK 249
MX_SLAVE_DELAY 250
MX_STATS 250
MX_STATS_SYSLOG 250
MX_USER 248

N

NetBSD 332
Newsgroups 2
NFS 96
NiX Spam 302
NJABL 122
NOOP (SMTP-Befehl) 324
Null Return Path 321

O

Oberlandesgericht Karlsruhe 316
offenes Relay 22, 322
 in DNSBL 118
Open Proxy Monitor 123
Open Relay Database 125
Open Source- Initiative 9
Open Source-Software 8
OpenBSD 332
OpenPGP 309
OPM 123
ORDB 125
Outlook 282
Outlook Express 286

P

P3Scan 265, 338
Perl 190
Persönlichkeitsrecht 314
Phishing 306
Pine 279
POP3 259, 319
POP3-Proxy 263
Pop3Proxy 270
POPFile 271
postconf 26
Postfix 25, 339
 Access-Tabelle 35
 After-Queue-Content-Filter 38, 41, 42,
 183
 Before-Queue-Content-Filter 42, 145
 Body-Checks 40
 check_client_access 35
 check_helo_access 36
 check_policy_service 28, 140, 154
 check_recipient_access 37
 check_sender_access 37
 DNSBL 126
 Greylisting 28, 139
 Groß- und Kleinschreibung 39
 Header-Checks 40
 MIME 41
 mit Fetchmail 262
 parent_domain_matches_
 subdomains 36
 PCRE 39
 permit_mynetworks 29, 30, 31, 33
 Policy-Server 28, 139, 154
 postmap 36
 Restriction-Class 40
 smtpd_client_restrictions 29, 34, 126
 smtpd_data_restrictions 34
 smtpd_helo_restrictions 30, 34
 smtpd_recipient_restrictions 32, 34, 127,
 139, 154
 smtpd_sender_restrictions 31, 34, 127
 Subdomains 36
 und Amavisd-new 183
 und ClamAV 171
 und DCC 145
 und MailScanner 214
 und Procmail 290
 und SpamAssassin 99
 und SPF 28, 154
 Zugangsberechtigungen 27

- PostgreSQL 140
 - Postgrey 140
 - PRC-Tabelle 39
 - Procmail 289, 339
 - und ClamAV 173
 - und DCC 143
 - und Pyzor 148
 - und SpamAssassin 97
 - .procmailrc-Datei 292
 - proprietäre Software 9
 - Pyzor 17, 148, 340
- Q**
- Quarantäne 20
 - mit Amavisd-new 197, 199
 - mit MailScanner 223, 232
 - QUIT (SMTP-Befehl) 322
- R**
- Razor 147
 - RBL 115
 - RBLDNSD 133, 341
 - RCPT (SMTP-Befehl) 321
 - rechtliche Probleme 313
 - Reguläre 327
 - Relaying 319
 - Remailing 153
 - renattach 338
 - Reply-To-Header 323
 - RFC 2821 319, 325
 - RFC 821 319
 - RFC 822 319, 321
 - RFC-821-Adressen 321
 - in Postfix 27
 - rfc-ignorant.org 124
 - RHSBL 118
 - Right-Hand-Side Blackhole-Liste 118
 - Roaring Pinguin 245
 - RSET (SMTP-Befehl) 324
- S**
- S/MIME 309
 - SA-Exim 60, 102, 341
 - sa-learn 111
 - sa-mimedefang.cf 248
 - Sender ID 155
 - Sender Permitted From 150
 - Sender Policy Framework 150
 - Sendmail 61, 341
 - Access-Datenbank 64
 - und Amavisd-new 187
 - und ClamAV 172
 - und DCC 146
 - delay_checks 66
 - DNSBL 129
 - Greet-Pause 67
 - Greylisting 141
 - und MailScanner 218
 - Milter 69
 - und Procmail 291
 - Rate-Control 68
 - und SpamAssassin 104
 - und SPF 155
 - Subdomains 65
 - sendmail.cf 62
 - sendmail.mc 62
 - Server-basierte Erkennung 13
 - sigtool 164
 - Simple Mail Transfer Protocol 319
 - Sittenwidrigkeit von Spam 313
 - SMTP 7, 319
 - SOCKET 248
 - SORBS 123
 - spam.assassin.prefs.conf 240
 - SpamAssassin 16, 71, 245, 342
 - add_header 81
 - allow_user_rules 96
 - und Amavisd-new 204
 - automatisches Training 110
 - Autowhitelisting 74
 - Bayes-Filter 74
 - Beschreibung eines Tests 106
 - und DCC 91, 144
 - deutsche Tests 76
 - DNSBL 130
 - und DNSBL 91
 - dynamische Tests 73
 - eigene 105
 - und Hashcash 149
 - HTML-E-Mails 72
 - internal_networks 96
 - mit KMail 275
 - lint 110
 - local.cf 78
 - lock_method 96
 - und MailScanner 240

- Metatests 109
 - Netzwerktests 77
 - mit Pop3Proxy 270
 - mit P3Scan 265
 - Punktzahl 72, 95, 106, 107
 - und Pyzor 91
 - und Razor 91
 - report_safe 81
 - required_score 80
 - rewrite_header 80
 - score 95
 - spamassassin (Programm) 76
 - SpamAssassin-Milter-Plugin 104
 - spamc 77
 - spamd 77
 - und SPF 155
 - Sprachen filtern 88
 - statische Tests 72
 - Tests 72
 - trainieren mit Mutt 278
 - Training 110
 - trusted_networks 95
 - und Pyzor 148
 - user_prefs 79
 - von Dritten 76
 - Zeichensätze filtern 88
 - SpamAssassin-Milter-Plugin 343
 - spamass-milter 104
 - SpamBayes 276
 - SpamBouncer 302
 - SpamCop 124
 - Spamhaus 123
 - Spam-Trap 142, 156
 - SpamWatch 282
 - Spastic 301
 - SPF 150
 - spfd 154
 - SPIM 2
 - SPIT 2
 - Sprachen filtern mit SpamAssassin 88
 - Spyware 6
 - SQLgrey 139
 - statische Regel 15
 - Statuscodes in SMTP 324
 - StGB 314, 316
 - Strafgesetzbuch 314, 316
 - Subroutinen 253
 - SURBL 125
 - SUSE Linux 332
 - SUSE Linux Enterprise Server 332
 - SYSLOG_FACILITY 249
 - Syslog-Dienst 255
- ## T
- Teergrube
 - in Exim 54
 - in SA-Exim 103
 - Telekommunikationsgesetz 315
 - Test-Spam 77
 - Thomas IV, Clarence L. 2
 - Thunderbird 276
 - TKG 315
 - Training 16
 - in SpamAssassin 110
 - transparenter Proxy 263
 - Trojaner 5
 - Trojanisches Pferd 5
- ## U
- UBE 3
 - Ubuntulinux 331
 - UCE 2
 - Umschlag 323
 - Unsolicited Bulk Email 3
 - Unsolicited Commercial Email 2
 - Unterlassungsanspruch 314
 - URIBL 117
 - URI-Blackhole-Liste 117
 - Usenet 2
 - UWG 313
- ## V
- Virenschannen
 - in Exim 58
 - mit Procmail 298
 - Virenschanner 159, 251
 - und Amavisd-new 207
 - Auswahl 160
 - und KMail 276
 - und MailScanner 226
 - Open-Source 162
 - Virensignatur 159
 - Virus 4
 - Virus Bulletin 160
 - VERFY (SMTP-Befehl) 323
 - in Postfix 27
 - in Sendmail 63



W

Whitelist 18
 in SpamAssassin 89
Windows 286
Wurm 4

X

XFORWARD (SMTP-Befehl) 210

Y

Yahoo Domain-Keys 156

Z

Zeichensätze filtern
 mit Procmail 298
 mit SpamAssassin 88
Zombie 22, 138



